CELEBRANDO 11 ANOS SOLUÇÕES EM POSTOS

EMPRESA ISO 9001 : 2015 CERTIFICADA

JD Indústria

CATÁLOGO

Equipamentos para Postos de Combustíveis e Sistema de Abastecimento.

QUEM SOMOS

Nos da JD Postos, damos toda Consultoria em seu projeto para que possamos fornecer o equipamento mais adequado a sua necessidade. Com nossa experiencia de quase 20 anos nesse mercado, nos dedicamos a entregar o melhor a nossos clientes, afinal são eles a nossa Energía. Nossa equipe está sempre pronta a atendê-los com a maior agilidade, eficiência e excelência. Seja para distribuidoras, redes de postos ou pequenos empreendimentos, na JD Postos você cliente é o que nos move.

O Grupo JD, conta com outra empresa a JD Industrial Fabricante de Filtros para Diesel, Biodiesel e Sistemas de Abastecimentos industriais e Fazendas, sempre buscando melhoria e inovações para facilitar o trabalho de nossos clientes e melhorar a qualidade dos combustíveis.



MATRIZ

Rua João Guilherme, 437
Jd. Taroba Londrina - PR,
Cep: 86042-290



FILIAL

Tv. Barjonas de Miranda, 61
Aldeia, Santarém - PA
Cep: 68040-520

Linha

FILTROS PRENSA

Desenvolvido para postos revendedores de combustíveis com a função de retenção de impurezas sólidas por passagem induzida através de papeis de linter de algodão puro prensados.

Composto por motor a prova de explosão, bomba de engrenagem, reservatório vertical de combustível filtrado, sistema “by-pass” de desvio momentâneo de fluxo, eletrobóia certificada para controle do nível do reservatório e caixa de comando certificada em alumínio especial.



Linha
PISTA

Nossa Linha de Filtros modelo Pista são todos equipados com Sistema de Retorno Automático que dispensa linha de retorno ao Tanque. Este modelo é muito utilizado em Postos de cidade ou com pouco espaço disponível.



Material: Aço Carbono
Retorno: Automático
Papelão: 7x7 4 furos

PISTA JD	PISTA II	PISTA III	PISTA IV	PISTA V
VAZÃO NOMINAL	4800	6000	9000	11000
QUANTIDADE DE PLACAS	20	25	30	35
RESERVATÓRIO	120L	200L	200L	200L
MOTOR	1CV	1CV	3CV	3CV
BOMBA	1"	1"	1"	1 ½"
TUBULAÇÃO	1 ½"	1 ½"	1 ½"	1 ½"

Linha

PISTA DUPLO PRODUTO



Material: Aço Carbono
Retorno: Automático
Papelão: 7x7 4 furos

PISTA JD	PISTA II DP	PISTA III DP	PISTA IV DP	PISTA V DP
VAZÃO NOMINAL	4800	6000	9000	11000
QUANTIDADE DE PLACAS	40	50	60	70
RESERVATÓRIO	2x 120L	2x 200L	2x 200L	2x 200L
MOTOR	1CV	1CV	3CV	3CV
BOMBA	1"	1"	1"	1 ½"
TUBULAÇÃO	1 ½"	1 ½"	1 ½"	1 ½"

Linha

FILTROS PRENSA SIMPLES



Material: Aço Carbono
Retorno: Gravidade
Papelão: 7x7 4 furos

PRENSA JD	4800 TV	6000 TV	9000 TV	9000 2XTV	11000 TV	11000 2XTV	14000 TV	14000 2XTV	18000 TV	18000 2XTV	22000 TV	22000 2XTV
VAZÃO NOMINAL	4800	6000	9000	9000	11000	11000	14000	14000	18000	18000	22000	22000
QUANTIDADE DE PLACAS	20	25	30	30	35	35	40	40	70	70	70	70
RESERVATÓRIO	500L	500L	500L	1000L	500L	1000L	500L	1000L	500L	1000L	500L	1000L
MOTOR	1CV	1CV	3CV	3CV	3CV	3CV	4CV	4CV	5CV	5CV	7,5CV	7,5CV
BOMBA	1"	1"	1"	1"	1 ½"	1 ½"	2"	2"	2"	2"	2,5"	2,5"
TUBULAÇÃO	1 ½"	1 ½"	1 ½"	1 ½"	1 ½"	1 ½"	2"	2"	2"	2"	2,5"	2,5"

Opcional: Retorno automático e vávula solenoide.

Linha

FILTROS PRENSA DUPLO PRODUTO

(RESERVATÓRIO DE 500L)



Material: Aço Carbono
Retorno: Gravidade
Papelão: 7x7 4 furos

PRENSA JD	4800 DP	6000 DP	9000 DP	11000 DP	14000 DP	18000 DP	22000 DP
VAZÃO NOMINAL	4800	6000	9000	11000	14000	18000	220000
QUANTIDADE DE PLACAS	40	50	60	70	80	140	160
RESERVATÓRIO	2X 500L	2x500L	2x500L	2x500L	2x500L	2x500L	2x500L
MOTOR	1CV	1CV	3CV	3CV	4CV	5CV	7,5CV
BOMBA	1"	1"	1"	1 ½"	2"	2"	2,5"
TUBULAÇÃO	1 ½"	1 ½"	1 ½"	1 ½"	2"	2"	2x 2"

Opcional: Retorno automático e vávula solenoide.

FILTRO PRENSA

(RESERVATÓRIO DE 1000L)

LANÇAMENTO



Material: Aço Carbono
Retorno: Gravidade
Papelão: 7x7 4 furos

GARANTIA 2 ANOS

PRENSA JD	4800 TV	6000 TV	9000 TV	9000 2XTV	11000 TV	11000 2XTV	14000 TV	14000 2XTV	18000 TV	18000 2XTV	22000 TV	22000 2XTV
VAZÃO NOMINAL	4800	6000	9000	9000	11000	11000	14000	14000	18000	18000	22000	22000
QUANTIDADE DE PLACAS	20	25	30	30	35	35	40	40	70	70	70	70
RESERVATÓRIO	1000L	1000L	1000L	2000L	1000L	2000L	1000L	2000L	1000L	2000L	1000L	2000L
MOTOR	1CV	1CV	3CV	3CV	3CV	3CV	4CV	4CV	5CV	5CV	7,5CV	7,5CV
BOMBA	1"	1"	1"	1"	1 ½"	1 ½"	2"	2"	2"	2"	2,5"	2,5"
TUBULAÇÃO	1 ½"	1 ½"	1 ½"	1 ½"	1 ½"	1 ½"	2"	2"	2"	2"	2,5"	2,5"

Opcional: Retorno automático e vávula solenoide.

Linha
SKID PREMIUM

Características:
- Skid de Abastecimento com vazão de 350Lpm
- Abastecimento com Medicação
- Carregamento com Medição / Conferência
- Bloco Volumétrico de Alta Vazão
- Spill Box
- Bacia de contensão
- Mangueira e Bico de 1.1/2" (Alta vazão)
- Motor WEG
- Caixa de Comando a prova de explosão
- Tensão 220v ou 380v
- Na cor de sua escolha



Linha
SKID SMALL

Características:
- Skid de Abastecimento
- Abastecimento com Medicação
- Carretel Manual para 10m
- Bloco Volumétrico de 100Lpm ou 150Lpm
- Mangueira e Bico de 3/4" com 10m
- Motor WEG
- Caixa de Comando a prova de explosão
- Tensão 220v ou 380v
- Na cor de sua escolha



AFERIDOR DE ALTA VAZÃO

Características:
- Capacidade de 200L
- Carrinho para transporte
- Registro para esgotamento
- Produto JD Industrial



BOMBA DE TRANSFERÊNCIA



Vazões disponíveis:

- 4.800 L/H
- 6.000 L/H
- 9.000 L/H
- 11.000 L/H
- 14.000 L/H

BOMBA INDUSTRIAL



Descrição:

- Bomba simples
- Bomba Dupla
- Vazão 50lpm
- Vazao 75lpm

Linha

LIMPA TANQUE

Características:

- Equipamento para Filtragem de Óleo Lubrificante e Diesel
- Óleo Hidráulico
- Filtro de Linha
- Bomba de engrenagem
- Fixo ou Móvel
- Mangueira com engate rápido

Vazões disponíveis:

- 4.800 L/H
- 6.000 L/H
- 9.000 L/H
- 11.000 L/H
- 14.000 L/H



Linha

FILTROS SMALL

Desenvolvido para operar diretamente pela bomba de abastecimento. É muito utilizado na substituição do Filtro Prensa e tanque aéreo, com isso proporciona, maior retenção de sólidos e separação de água e sem consumo de energia elétrica.



FILTRO JD 1000-S

Características:

- Atende 01 bomba simples/dual;
- Desidratador.
- Consumo ZERO de energia elétrica.
- Permite visualização do diesel sendo filtrado e da água separada.
- Filtragem no momento do abastecimento.
- Troca dos elementos filtrantes c/ baixo custo.
- Tubulação de Entrada e saída de 1 1/2".
- Sistema by-pass incluso (desvio de fluxo).



FILTRO JD 1000-D

Características:

- Atende 02 bombas simples/dual e 01 bomba dupla
- Desidratador.
- Consumo ZERO de energia elétrica.
- Permite visualização do diesel sendo filtrado e da água separada.
- Filtragem no momento do abastecimento.
- Troca dos elementos filtrantes c/ baixo custo.
- Tubulação de Entrada e saída de 1 1/2".
- Sistema by-pass incluso (desvio de fluxo).

Linha
FILTROS PREMIUM

Super dimensionado para proporcionar GRANDES VAZÕES. Design moderno, mais robusto, com maior reservatório, com isso proporciona, maior retenção de sólidos e separação de água. Desenvolvido para operar diretamente pela bomba de abastecimento. É muito utilizado na substituição do filtro prensa ou acoplado ao prensa para aprimorar a filtragem e eliminar a água contida no diesel sem custo de energia elétrica.



FILTRO JD 2000-S

Características:

- Atende 01 bomba simples/dual;
- Desidratador.
- Consumo ZERO de energia elétrica.
- Permite visualização do diesel sendo filtrado e da água separada.
- Filtragem no momento do abastecimento.
- Troca dos elementos filtrantes c/ baixo custo.
- Tubulação de Entrada e saida de 1 1/2".
- Sistema by-pass incluso (desvio de fluxo).



FILTRO JD 2000-D

Características:

- Atende 02 bombas simples/dual e 01 bomba dupla.
- Desidratador.
- Consumo ZERO de energia elétrica.
- Permite visualização do diesel sendo filtrado e da água separada.
- Filtragem no momento do abastecimento.
- Troca dos elementos filtrantes c/ baixo custo.
- Tubulação de Entrada e saída de 1 1/2".
- Sistema by-pass incluso (desvio de fluxo).

Linha

FAZENDA, FROTISTA E TRR

Filtro com efeito desidratador e visores que permitem o cliente visualizar o processo de filtragem e a água separada do óleo diesel e biodiesel. Ideal para transportadoras, empresas de ônibus e frotista em geral, com baixo fluxo mensal de óleo diesel.





JD DIÁLISE

Limpa, transfere e abastece

Características:

- Motor 220V
- Medidor 3 digitos
- Mangueira sucção cristal 2m Mangueira abastecimento 3/4”
- Bico automático 3/4”
- Válvula de limpeza de tanque
- Pré Filtro de linha (primário)
- Filtro de Linter de Algodão (Secundário)

VAZÃO:
DIÁLISE: 40L/MIN
ABASTECIMENTO: 77L/MIN
TRANSFERÊNCIA: 90L/MIN

Linha

FILTRO JD 500



Características:

- Desidratador.
- Consumo ZERO de energia elétrica.
- Filtragem no momento do abastecimento.
- Troca dos elementos filtrantes c/ baixo custos.
- Tubulação de Entrada e saída de 1 1/2".

OPÇÕES:

- Visor Transparente
- Visor de Alumínio
- Elemento Branco
- Elemento Marron
- Comboio sem visor

JD 300



Características:

- Cabeçote em alumínio;
- Com 3 opções de elemento de acordo com sua necessidade;
- Pintura eletrostática.
- Consumo ZERO de energia elétrica.
- Filtragem no momento do abastecimento.
- Troca dos elementos filtrantes c/ baixo custo.
- Tubulação de Entrada e saída de 1 1/2".
- Tubulação de entrada e saída de 1".

Linha
TRR

Equipamento desenvolvido para grandes abastecimentos de Alta Vazão, muito usado em TRRs, distribuidoras e grandes consumidores podemos projetar de acordo com a sua vazão. Podendo ser utilizado sistemas de Filtragem por Elemento Coalescedor ou Elemento Fenólico, com isso proporcionando um Diesel de melhor qualidade e desidratado.



GARANTIA 2 ANOS

JD 2000 ALTA VAZÃO

Características:
- Desidratador
- Consumo ZERO de energia elétrica
- Filtragem no momento do abastecimento

MEDIDORES



BLOCO VOLUMÉTRICO PALHETAS 2" X 2" 40 A 400L/MIN

Características:
- Em Aço Carbono
- Para derivados de Petróleo e Óleo de Alta Viscosidade
- Numerador de 5 dígitos
- Precisão de +/- 0,2%

VAZÃO (L/MIN)	ENTRADA (POL.)	SAÍDA (POL.)	PRESSÃO TRAB. ATÉ (BAR)	PESO (KG)	DIMENSÕES AXL (MM)
40 A 400	2"	2"	10	19	430X290



BLOCO VOLUMÉTRICO DE PISTÃO 1" X 1" 12 A 100L/MIN

Características:
- Em Alumínio
- Para Diesel, Querosene, Gasolina e Álcool
- Com Base para Fixação
- Precisão de +/- 0,2%
- Camisa em Aço Inox

VAZÃO (L/ MIN)	ENTRADA (POL.)	SAÍDA (POL.)	PRESSÃO TRAB. ATÉ (BAR)	PESO (KG)	DIMENSÕES AXL (MM)
12 A 100	1"	1"	3,5	10,3	500X340
12 A 150	1 ½"	1 ½"	3,5	10,3	500X340

Linha

ESTAÇÕES DE ABASTECIMENTO JD

Uma solução completa e eficiente para abastecimento próprio, muito prático e de fácil instalação, podendo ser utilizado em Fazendas, Transportadoras, Garagens de Ônibus.

Acompanha: Bico e Mangueira

KIT JD 40

40L/MIN -12V



KIT JD 32

32L/MIN - 110V/220V



KIT JD 80

80L/MIN -110V/220V



KIT JD FLEX 80


80L/MIN -110V/220V
(com bloco volumétrico)



KIT DE ABASTECIMENTO

JD ARLA 32 - 50

32 - 50L/MIN - 220V



TANQUE DE ARMAZENAMENTO





KIT DE ABASTECIMENTO

IMPORTADO

VAZÃO (L/MIN)	ALIMENTAÇÃO	COMBUSTÍVEL	BICO
40 L	12 V	DIESEL	MANUAL
60 L	220 V	DIESEL	MANUAL
80 L	220 V	DIESEL	MANUAL



CAIXA SEPARADORA

A caixa separadora de água e óleo (S.A.O) da empresa Jd Postos foi desenvolvida para o tratamento de água contaminada por óleo, muito utilizada em postos de combustíveis, transportadoras, garagem de ônibus, oficinas, fazendas e lava jatos. As caixas separadoras de água e óleo da Jd Postos são fabricadas no formato circular em polietileno de alta densidade rotomoldado, garantindo assim durabilidade e estanqueidade. Permite ser realocada caso necessário.



- A única caixa S.A.O com sistema de coleta de óleo por módulo de absorção (exclusivo)
- Dispensa o uso de bomba de drenagem
- Equipamento em conformidade com a resolução 273 do conama
- Cesto coletor de sólidos leves
- Defletor para redução da velocidade de entrada da efluente
- Elemento coalescente para aceleração do processo
- Módulo coletor de óleo por absorção
- Módulo de inspeção dentro da própria caixa
- Limpeza prática e fácil do equipamento
- Formato circular, mais compacta

MODELO	Caixa S.A.O 800	CAIXA S.A.O 1200	CAIXA S.A.O 2000	CAIXA S.A.O 3000
VAZÃO	800L	1200 L/H	2000 L/H	3000 L/H
DIÂMETRO	0,77	0,77	0,90	1,02
ALTURA	0,80	1,14	1,15	1,17
ENTRADA E SAÍDA	75mm	75MM	75MM	100MM

JD Indústria

43 3361.6006

www.jdpostos.com.br

comercial@jdpostos.com.br | Londrina-PR